

Guidelines: GOLD

Alt (2001)	0: Risikogruppe	I: leicht	II: mittel IIA IIB		III: schwer
Neu (2003)	0: Risikogruppe	I: leicht	II: mittel	III: schwer	IV: sehr schwer
Charakteristika	<ul style="list-style-type: none"> • chronische Symptome • Exposition gegenüber Risikofaktoren • normale Spirometrie 	<ul style="list-style-type: none"> • $FEV_1/FVC < 70\%$ • $FEV_1 \geq 80$ • mit/ohne Symptomatik 	<ul style="list-style-type: none"> • $FEV_1/FVC < 70\%$ • $50\% > FEV_1 < 80\%$ • mit/ohne Symptomatik 	<ul style="list-style-type: none"> • $FEV_1/FVC < 70\%$ • $30\% > FEV_1 < 50\%$ • mit/ohne Symptomatik 	<ul style="list-style-type: none"> • $FEV_1/FVC < 70\%$ • $FEV_1 < 30\%$ oder respir. Insuffizienz / Zeichen der Rechts-herzinsuffizienz
	Vermeidung von Risikofaktoren; Gripeschutz-Impfung				
		Zusätzlich bei Bedarf kurzwirksame Bronchodilatator			
			Zusätzlich Dauertherapie mit einem oder mehreren langwirksamen Bronchodilatoren; Rehabilitation		
				Zusätzlich inhalative Steroide bei wiederkehrenden Exazerbationen	
					Zusätzlich Sauerstoff-Langzeittherapie bei respir. Insuffizienz; prüfen, ob chirurgische Behandlung angezeigt ist